

“Пътница” АД Пазарджик	СПИСКЪК ПО КАЧЕСТВОТО	Код : СК 7.2-1
Пътна лаборатория	ГЪВКАВ ОБХВАТ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ	Версия: 01 Дата : 02.12.2020г. Страница 1 от 6

УТВЪРДИЛ:
РЪКОВОДИТЕЛ ПЛ:

[Signature]
Кандидатски Ръководител

1. За дейности по изпитване от акредитирания гъвкав обхват.

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
1	Добавъчни/скални материали (за битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство)	1.1 зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		1.2 коефициент на формата	БДС EN 933-4
		1.3 устойчивост на изветряне с магнезиев сулфат (магнезиево - сулфатна стойност)	БДС EN 1367-2
		1.4 плътност на зърната - специфична плътност - обемна плътност на зърната в сухо състояние - обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние	БДС EN 1097-6 т.8; т.9
		1.5 абсорбция на вода	БДС EN 1097-6 т.8; т.9
		1.6 пясъчен еквивалент	БДС EN 933-8-A1
2	Брашно минерално и пълнители за асфалтови смеси	2.1 зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		2.2 плътност на частиците	БДС EN 1097-7
3	Битуми нефтени вискозни	3.1 пенетрация	БДС EN 1426
		3.2 температура на омекване по метода „пръстен и топче“	БДС EN 1427
4	Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове	4.1 размери на пробното тяло: - диаметър; - височина; - широчина; - дълбочина;	БДС EN 12697-29
		4.2 обемна плътност	БДС EN 12697-6 (Процедура B)
		4.3 съдържание на въздушни пори	БДС EN 12697-8 т.4
		4.4 Устойчивост	БДС EN 12697-34
		4.5 Условна пластичност	БДС EN 12697-34
		4.6 коефициент по Маршал	БДС EN 12697-34
		4.7 максимална плътност	БДС EN 12697-5

“ Пътница “ АД Пазарджик	СПИСЪК ПО КАЧЕСТВОТО	Код : СК 7.2-1 Версия: 01
Пътна лаборатория	ГЪВКАВ ОБХВАТ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ	Дата : 02.12.2020г. Страница 2 от 6

		4.8 съдържание на разтворимо свързващо вещество	(Процедура А) БДС EN 12697-1 (Приложение В)
		4.9 Зърнометричен състав	БДС EN 12697-2+A1
		4.10 дебелина на асфалтова пастилка	БДС EN 12697-36 т.4.1
		4.11 степен на уплътняване	БДС EN 12697-9
5	Почви строителни и пътни конструкции	5.1 степен на уплътняване	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2,ДВ 79 / 2018 , Приложение №18*
		5.2 максимална обемна плътност на скелета по метод Proctor	БДС EN 13286-2
		5.3 оптимално водно съдържание по метод Proctor	БДС EN 13286-2
		5.4 показател на носимоспособност CBR	БДС EN 13286-47
		5.5 линейно набъбване	БДС EN 13286-47
		5.6 граница на протичане	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2,ДВ 79 / 2018 г., Приложение №15*
		5.7 граница на източване; показател на пластичност	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2,ДВ 79 / 2018 г., Приложение №16*
		5.8 обемна плътност на място чрез заместващ пясък	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2,ДВ 79 / 2018 г., Приложение №18*
		5.9 определяне на еластичния и деформационния модул чрез натоварване с кръгла плоча: -еластичен модул (Ee) -деформационни модули (E ₁), (E ₂) , (E ₃); -Отношение на деформационни модули (E ₃ /E ₁)	БДС 15130

“Пътища” АД Пазарджик	СПИСЪК ПО КАЧЕСТВОТО	Код : СК 7.2-1
Пътна лаборатория	ГЪВКАВ ОБХВАТ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ	Версия: 01 Дата : 02.12.2020г. Страница 3 от 6

2. За дейности по вземане на проби /извадки от акредитирания гъвкав обхват

№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1.	Добавъчни/скални материали (за битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство)	БДС EN 932-1
2.	Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове	БДС EN 12697-27 т.4.1, т.4.3, т.4.4, т.4.7

СЪСТАВИЛ ОК:


I. Станкова Кростинова

Дата: 07.10.2024г.